Panse précoce





Collection Vassal-Montpellier

659Mtp5

5.18.S.5

Panse précoce

Clos. 5.
pl.1855.
Panse. Precoce
659Mtp5













Désignation Panse précoce

Clos 5 Planche 18 Côté S N° 5

Vigueur : 2

Date de mâturité : le (17.8.59)

P = 0

Charge :

S. 1 0 (+1)

2 0

3 0

4 5

5 2

Panse Précoce

Désignation

Clos 5 Planche 18 Côté S N° 5

Vigueur : 3

Date de mâturité 5.9.60

P = 0 ??

Charge :

s. 1 1 (+4)

2 0

3 1

4 0

5 1

Désignation : Panse précoce

Clos 5 Planche 18 Côté S N° 5

Vigueur : 3

Date de mâturité : 21.8.61

Charge :

P. 0

S. 1 0

2 10

3 9 (+2)

4 15

5 5

Nb. grappillons

Désignation : Panse précoce

Clos 5 Planche 18 Rang S Souche 5

Vigueur : 4 V le 31.7 62

Date de Maturité : 26.8.62

Pourriture : 0 (+2)

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C .

BAIE : TG - (G) - M - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge : nb grappillons

s 1 14 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 9 Disc - sph - (ell) - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 8

s 4 5 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 14 jus : inc. - ~~coloré.~~

Année 1959 Panse. precoce

N° Cl5 Planche Pl18 S5 Côté

	Nombre Total	DATES							
		16.3							
1	5	3							
2	3	2							
3	4	1							
4	4	0							
5	5	3							

D le 16-3-59

=0 /

Année : 1960

N° Cl5 Pl 18 S5 Planche Panse précoce Côté

	Nombre total	DATES							
		9-3	11-3						
1	6	1	2						
2	4	1	3						
3	6	1	3						
4	5	2	3						
5	7	3	4	D le 11.3 60					

(+1)

Année : 1961

Emplacement : 5.18 S5 Panse précoce

	Nombre total	DATES 6.3	9,3	13,3	16.3					
1	14	1	2	4	7 x					
2	10	0	0	2/	6 x					
3	15	1	3	6	8 x					
4	14	0	2	3	10 x					
5	14	1	3	7	10 x					
6							Dle	15-3-61a		
7										
8								(+9)		
9										
10										

t. long

Année 1962 Panse précoce

N° .... Planche el 5 P18 S5 ...... Côté ....

	Nombre total	DATES 5-4	10.4					
1	~~14~~ 15	3 x	4	..	..	..	..	..
2	13	4	8 x	..	..	..	..	..
3	12	6 x	9 x	..	..	..	..	..
4	15	6	9 x	..	..	..	..	..
5	14	6	8 x	..	..	..	..	..

t. longue

De 9-4-62 +6

Désignation : Panse précoce.

VASSAL 615 Planche 18 Côté S N° 5 Souche 1 2 3 4 (5).

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes - Mai 59

N° ordre

<u>Désignation</u> :   Panse précoce

VASSAL Bl 5 Planche 18 côté S N° 5   souche 1 2 3 4 (5).

(E) <u>JEUNES FEUILLES DU BAS</u>.

<u>Colonne</u>.

45 – Nervures – glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – aranéeux (7).
duveteux 8 – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7).
duveteux 8 – cotonneux 9.

à limbe plan (1) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

47 – blanc 0 – Fauve ou roux 1 – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré 4– Jaune 5 – à plages bronzées (6) – entièrement bronzé 7 – vert 8 – autre 9.

48 – à pétiole glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7).
duveteux 8 – cotonneux 9.

48 – totalement 1 – sillon 2 – partiellement (3).

(F) <u>RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>.

– à contour uni 7 – anguleux 8 – côtelé (9).

49 – glabre 2 – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7) – duveteux 0 – cotonneux 1.

– entièrement 1 – partiellement (2).

(I) <u>FLEUR</u>.

– bouton floral : gros 1 – moyen 2 – petit 3 .

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – femelle 5.

Rennes – Mai 59

N° ordre

Désignation : Panse précoce

VASSAL - bl 5 Planche 18 côté S N° 5 Souche 1 (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) - base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Panse précoce

VASSAL Cl 5 Planche 18 côté n° 5 5 souche 1 2 (3) 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire (6) - parfois

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Calvo 60

Nº d'ordre Panse précoce

Désignation

VASSAL Cl 5 planche 18 côté 5 Nº 5 souche 1 2 3 (4) 5.

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel
1959

Dénomination ....Gamse précoce..........

Planche .... côté .... Rang .5.18.5.5. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .....10... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 12/62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : .Panse. Precoce. .

Origine : . . . .

Emplacement : .Cl 5. . Vas. .P.18.55. Vign. . . . .

8 - ~~Angle des nervures~~ . . . . 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - (9).
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - (8).
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).
Forme : 4 - (5).
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Angel. Rennes 60